

# ODMS R7 - Olympus Diktācijas Vadības Sistēma

- Moderns izplātais dizains (GUI)
- Klasiskā diktēšana
- Uzlabotā transkripcija
- Droša darbu plūsma
- Dragon Speech Recognition saskarne
- Automātiskā transkripcija
- RecMic II atbalsts
- Efektīva dokumentu veidošana



## ODMS R7

ODMS R7 nodrošina divus moduļus, kas veidoti, lai nodrošinātu divas galvenās izmantojamās funkcijas darbā ar profesionālo diktēšanu. Atkarībā no iegādātās programmaparatūras klients iegūst vai nu Diktācijas, vai Transkripcijas moduļa licences. Abiem moduļiem ir saskarne, lai izmantotu lokāli instalētu balss atpazīšanas programmu Dragon by Nuance. Kas nozīmē to, ka klientam ir izvēle starp 3 iespējām runu pārvērst tekstā: Klasiskā diktēšana, Automātiskā transkripcija, Uzlabotā transkripcija. ODMS R7 kā savrups individuāls vadības modulis parasti tiek instalēts situācijās, kad nav nepieciešamības pēc centralizētas vadības un plūsmas kontroles. Savrupās vadības režīms ir vairāk piemērots neliela tīkla situācijās, kad diktētie faili visdrīzāk tiek uzglabāti vienā serverī vai e-pastā pārsūtīti transkripcijas veicējam.

## Tehniskie dati

### Diktēšana / Transkripcija

Piezīme:	Attiecas tikai uz Diktēšanas / Transkripcijas moduli
	Kreisais lielums DM / Labais lielums TM
<b>Loma</b>	Autors / Pārrakstītājs
<b>Pieejamās licences</b>	Diktēšanas modulis / Transkripcijas modulis
	(Uz darbojošos instanci, # neierobežots instalāciju skaits)
Vienas licences atslēga	Jā / Jā
Apjoma licences atslēga	Jā / Jā
<b>Diktēto failu saņemšana / Importēšana</b>	
caur WLAN	Jā / Nē
Via USB	Jā / Jā
Automātisks imports no e-pastiem	(tikai dokumenti) / Jā
<b>Diktēto failu sūtīšana</b>	
Diktāciju darba plūsma caur kopīgajām tīkla mapēm	Jā / Jā
FTP	Jā / Jā
E-pasts	Jā / Jā
DSS Pro failu šifrēšana Ierakstīšana un atskaņošana / Atskaņošana	256-Bit AES šifrēšana
<b>Transkripcija ar runas atpazīšanu</b>	-
Reāllaika runas atpazīšana	Jā / Nē
Automātiska fona runas atpazīšana	Jā / Jā
Automātiska runas atpazīšanas profilu adaptācija	Jā / Jā
Vairāku valodu atbalsts	Jā / Jā
	Kartējot vairāku RA lietotāju profilus autoriem
Piešķir lietotājiem un darba tipiem veidnes	Jā / Jā
[Balss lauki]	Jā / Jā
	(automātiski dokumentam pievieno meta informāciju)
[Balss lauks] palīgs, lai radītu veidnes	Jā / Jā
<b>Ierakstīšana</b>	
Tiešā ierakstīšana	Jā / Nē
VCVA	Jā / Nē
Diktofona kontrole ar kājas pedāli	Jā / Nē
Iestata indeksa atzīmes un balss komandas	Jā / Nē

Tehniskie dati un izskats var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma vai pienākumiem no ražotāja puses.

### Manuāla transkripcija un atskaņošana

Diktēšanas modulis	Jā / Jā
--------------------	---------

### Programmatūras vadīšana

<b>Centralizētā administrēšana caur SCP</b>	
Piezīme:	Attiecas uz administrācijas pakotni tikai centrālajai administrācijai
Nepieciešamas licences	Nepieciešamas apjoma licences ODMS DM un TM
	1 SCP licence uz serveri
SCP- Sistēmas konfigurācijas programma	Pieejama (balsīta uz pārlūkprogrammu)
Centrālās ierīces konfigurācija	Pieejama
Lietotāju un grupu administrators	Pieejama
AD imports	Pieejama (bez lietotāja mantojuma/ atļaujām)
Iestata diktācijas darba plūsmas	Pieejama
Centrālā licenču vadība	Pieejama
Slēgšanas funkcija lietotājiem	Pieejama
MST failu ģenerators klusai instalēšanai	Pieejama
Drukāšanas iekārtu saraksts	Pieejama
Sistēmas un failu dublēšana	Pieejama
Monitorējošā konsole	Pieejama
Failu lejupielāde klientiem	Pieejama
Citrix un termināla servera atbalsts	Pieejama
Plānā klienta atbalsts	Pieejama
<b>Īpašās DS-9500 iespējas</b>	
Bezvadu komunikācijas serviss	Pieejama
Wi-Fi / SSID tīkla vadība	Pieejama
Bezvadu ierīces konfigurācija	Pieejama
Diktēšanas statuss ierīcē	Pieejama

## Operētājsistēma un prasības

HDD vieta	Vismaz 2 GB brīva vieta (.Net Framework ir vajadzīga papildus brīva vieta)
Atmiņa	1 GB vai vairāk (x86) / 2 GB vai vairāk (x64)
	Visām servera versijām nepieciešami 2 GB vai vairāk.
Displejs	1024 x 768 pikseļu izšķirtspēja vai augstāka
	65,536 krāsas vai vairāk (min. 16.77 milj. krāsas rekomendētas)
.NET struktūra	4.6 vai jaunāka
<b>Atsevišķa instalācija</b>	
Microsoft® Windows®	Enterprise / Pro / 8.1 Update (x86/8 / 8.1 Update x64)
Microsoft® Windows®	Home / Pro / Enterprise (x86/x64) 10
CPU	1 GHz vai ātrāks
<b>Darbagrupas instalācija*</b>	
Klienta operētājsistēmas	Tāda pati kā atsevišķas ierīces operētājsistēmai
Servera operētājsistēmas	Sekojoši:
Microsoft® Windows Server®	- 2012 (x64)
	- 2012 R2 (x64)
	- 2016 (x64)
	- 2019 (x64)
CPU	Klienta operētājsistēmas 2 GHz vai ātrāks
	-
	Servera operētājsistēmas 2 GHz vai ātrāks
Plānā klienta modelis	Tiek atbalstīti vairāki modeļi. Sazinieties ar mums par iespējamu atbalstu jūsu modelim.

## Atbalstītās virtuālās vides platformas

Attālināts darbvirsmas serviss (Windows Terminal Service)	Microsoft® Windows Server® 2012(R2)/ 2016 / 2019
	Nepieciešama atsevišķa RDS (TS) CAL licence
Citrix	Virtual Apps + Desktop 7.2012
Vmware skats	VMware Horizon View 5/6, VMware Horizon 7-7.11
	Piezīme: Izmantojot Citrix virtuālo vidi vai VMware nepieciešama konkrētās programmatūras piegādātāja licence.

## Savietojama programmatūra

Pārlūks	Microsoft® Internet Explorer 6.0 vai jaunāks (ar jaunāko servisa pakotni)
Microsoft® Office	Office 2010 / 2013 / 2016 / 2019 / Microsoft 365
Lotus Notes	Lotus Notes 8.5 / 9
<b>Elektroniskais pasts</b>	
	Outlook.com
	Outlook Web aplikācija Office 365
	Google
	Yahoo!
<b>Atbalstīta runas atpazīšanas programmatūra</b>	
Dragon® Professional	Individuāli/Grupa v14 -15
Dragon® Legal	Individuāli/Grupa v14 - 15
	Balss atpazīšanas funkcija netiek atbalstīta, ja ODMS R7 tiek lietota virtuālā vidē.

## Valodas

Izvēlnes valodas	EN, FR, DE, ES, RU, SV, CS
------------------	----------------------------